

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคุณอภิชาติ เดือนฉาย หมู่ที่ ๑ ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน		
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๗,๔๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อย บาทถ้วน)		
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร		
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๑๐๕,๐๖๑.๓๔ บาท		
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม		
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๗.๑ นางสุดใจ ครุฑทานนท์	ประธานกรรมการ	
๗.๒ นายณัฐพงษ์ เชียงกา	กรรมการ	
๗.๓ นายสหัชช สิริธิสม	กรรมการและเลขานุการ	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยคุณอภิชาติ เดือนฉาย หมู่ที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 1 ตำบลแก่งเลี่ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแก่งเลี่ยน

ราคาน้ำมัน B7 40.00-40.99


แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

10-ก.ย.-26

คำนวณราคา โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1 งานรื้อผิวลาดยางเดิมและพื้นทาง	ตร.ม.						
	1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2 งานถมป่าและขุดต่อ	ตร.ม.						
	2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2 งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่	ตร.ม.						
	หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่							
	3 งานรื้อชั้นทางเดิมและบดอัด	ตร.ม.	200.00	15.39	3,078.00	1.3624	20.97	4,193.47
	(หินคลุก 0.10 ม.)							
	3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
	3 งานพื้นทางหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.15 ม.	ลบ.ม.						
	4 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	10.00	528.89	5,288.92	1.3624	720.56	7,205.61
	4 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย	ตร.ม.						
	20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่							
	4 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
	4 งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.						
4	งานผิวทาง							
	4 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา	ตร.ม.	200.00	337.64	67,527.78	1.3624	460.00	91,999.8
	0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก) 280 KSC	ตร.ม.						
	4 รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.						
	4 รอยต่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	20.00	61.01	1,220.20	1.3624	83.12	1,662.4
	4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.						
	5 รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	ม.						



5	งานโครงสร้าง							
	5 งานแก้ไขท่อประปา	ม.						
	5 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.30 ม.	ม.						
	5 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.						
6	งานเบ็ดเตล็ด							
	6 ซ่อมปรับปรุงท่อเมนประปาและร่องน้ำข้าง	LS.						
	6 งานป้ายจราจร แบบ	ชุด						
	6 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.						
					77,114.90	TOTAL		105,061.34

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 77,114.90

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง

หับงบประมาณพันหกสิบเอ็ดบาทสามสิบสี่สตางค์

105,061.34

ขนาดหรือเนื้อที่ 200.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา 525.31 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 60 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลแก่งเลี่ยน ที่ 178/256900 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ลงชื่อ ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสุดใจ ครุฑทาทานนท์)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐพงษ์ เชียงกา)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสหัช ลิทธิสม)